



## Крановий кабель для намотування- NSHTÖU 0,6/1 кВ



### Технічні характеристики

Стандарти	DIN VDE 0250-814
Матеріал провідника	Мідь, лужена
Тип провідника	гнучкий
Стандарт провідника	DIN VDE 0295
Категорія провідника	5
Ізоляція жили	гумова суміш
Кольори жил	DIN VDE 0293 ≤ 5 жил; кольорові, провідник із захистом GN/VE; ≥ 6 жил: чорні, цифрові, провідник із захистом GN/VE
Структура жил	багатожильний
Внутрішня оболонка	спеціальна гумова суміш
Зовнішня оболонка	спеціальна гумова суміш
Колір зовнішньої оболонки	чорний
Мінімальний температурний діапазон, мобільний режим роботи	-25 °C
Діапазон температур макс., мобільна робота	+90 °C
Температурний діапазон мінімум, стаціонарна установка	-40 °C
Діапазон температур макс., стаціонарна установка	+90 °C
Температура на провіднику макс.	+90 °C
Температура короткого замикання на провіднику макс.	+200 °C
Номінальна напруга U <sub>0</sub> /U	0,6/1 кВ
Робоча напруга	в трифазних і однофазних системах 0,69 / 1,2 кВ постійного струму 0,9 / 1,8 В
Випробувальна напруга	2,5 кВ
Радіус вигину	DIN VDE 0298-3
Опір ізоляції	10 МОм x км
Відповідає вимогам RoHS	так

### Опис

Застосовується як намотувальний кабель для важкого обладнання, такого як кабельні барабани, підйомники, підйомники, портативні двигуни, тягові двигуни і сільськогосподарська техніка, з високими механічними навантаженнями, якщо, наприклад, потрібне часте розмотування і намотування, особливо з одночасним розтягуванням і/або скручуванням і примусовим напрямком кабелю. Підходить для використання в сухих, вологих приміщеннях і на відкритому повітрі.

### Таблиця продуктів

номер продукту	назва продукту	Вага приблизно [кг]	Вага міді [на_км]	Зовнішній діаметр близько [мм]	Колір зовнішньої оболонки
00701001	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 4 x 1,5 bk	274,00	62,00	13,80	чорний
00701002	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 5 x 1,5 bk	316,00	81,00	14,80	чорний
00701003	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 7 x 1,5 bk	390,00	115,00	17,20	чорний
00701004	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 12 x 1,5 bk	606,00	196,00	20,90	чорний



## Крановий кабель для намотування- NSHTÖU 0,6/1 кВ

номер продукту	назва продукту	Вага приблизно [кг]	Вага міді [на км]	Зовнішній діаметр близько [мм]	Колір зовнішньої оболонки
00701005	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 18 x 1,5 bk	743,00	271,00	24,70	чорний
00701006	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 24 x 1,5 bk	1115,00	392,00	26,50	чорний
00701039	NSHTÖU 0,6/1 кВ 25 x 1,5 + 5 x 1,5 (C) bk	2150,00	543,00	39,70	чорний
00701007	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 30 x 1,5 bk	1280,00	432,00	29,60	чорний
00701008	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 42 x 1,5 bk	1550,00	633,00	33,90	чорний
00701009	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 4 x 2,5 bk	416,00	99,00	16,70	чорний
00701010	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 5 x 2,5 bk	465,00	124,00	18,00	чорний
00701011	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 7 x 2,5 bk	576,00	180,00	19,10	чорний
00701012	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 12 x 2,5 bk	905,00	308,00	24,80	чорний
00701013	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 18 x 2,5 bk	1181,00	451,00	28,20	чорний
00701038	NSHTÖU 0,6/1 кВ 19 x 2,5 + 5 x 1,5 (C) bk	1900,00	661,00	37,00	чорний
00701022	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 19 x 2,5 bk	1250,00	485,00	28,50	чорний
00701021	NSHTÖU 0,6/1 кВ 25 x 2,5 + 5 x 1,5 (C) bk	1690,00	813,00	34,00	чорний
00701014	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 24 x 2,5 bk	1585,00	576,00	33,40	чорний
00701015	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 30 x 2,5 bk	1840,00	771,00	35,00	чорний
00701016	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 50 x 2,5 bk	2950,00	1200,00	45,40	чорний
00701017	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 4 x 4 bk	550,00	160,00	17,50	чорний
00701018	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 5 x 4 bk	641,00	200,00	20,40	чорний
00701020	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 4 x 6 bk	683,00	241,00	18,50	чорний
00701023	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 5 x 6 bk	820,00	317,00	22,70	чорний
00701024	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 4 x 10 bk	1018,00	404,00	24,90	чорний
00701025	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 5 x 10 bk	1200,00	528,00	27,10	чорний
00701026	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 4 x 16 bk	1370,00	645,00	28,90	чорний



## Крановий кабель для намотування- NSHTÖU 0,6/1 кВ

номер продукту	назва продукту	Вага приблизно [кг]	Вага міді [на_км]	Зовнішній діаметр близько [мм]	Колір зовнішньої оболонки
00701027	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 5 x 16 bk	1630,00	844,00	31,40	чорний
00701029	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 4 x 25 bk	1970,00	1005,00	35,70	чорний
00701030	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 4 x 35 bk	2480,00	1417,00	36,00	чорний
00701031	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 4 x 50 bk	3485,00	2024,00	42,50	чорний
00701032	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 4 x 70 bk	4710,00	2688,00	48,20	чорний
00701033	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 4 x 95 bk	6100,00	3845,00	55,20	чорний
00701035	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 4 x 120 bk	7400,00	4857,00	59,80	чорний
00701034	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 4 x 150 bk	8820,00	5760,00	64,50	чорний
00717019	NSHTÖU-J 0,6/1 кВ 3 x 240 bk	10815,00	6912,00	78,80	чорний