

## Кабель гнучкий управління та живлення YSLY



### Технічні характеристики

Норми	у відповідності до DIN VDE 0281
Матеріал жили	мідь, чиста
Вид жили	тонкодротяна
Стандарт для жили	DIN VDE 0295
Клас гнучкості	5
Будова жили	скручений
Кольори жил	-JZ: чорні, з цифровим друком, GN/GE-захисний провідник -OZ: чорні, з цифровим друком, без GN/GE-захисного провідника -JB: кольорові, GN/GE-захисний провідник -OB: кольорові, без GN/GE-захисного провідника
Ізоляція жил	PВХ
Зовнішня оболонка	PВХ
Колір зовнішньої оболонки	сірий
Температура, мін. рухомо	-5 °C
Температура, макс., рухомо	+80 °C
Температура, мін. стаціонарно	-40 °C
Температура, макс., стаціонарно	+80 °C
Номинальна напруга U <sub>o</sub> /U	300/500 В
Випробувальна напруга	4000В
Опір ізоляції	не менше 20 МОм x км
Мін. радіус вигину, рухомо	7,5 x Діаметр кабелю
Стойкий до мастила	значною мірою
Відповідає вимогам RoHS	так
Метрові мітки	так

### Опис

Для використання з метою вимірювання, контролю та управління на верстатах, конвеєрних та транспортних стрічках, в машинобудуванні, на металургійних, прокатних та металургійних заводах, а також в кліматичній техніці. Придатний для гнучкого застосування при вільному русі з середнім механічним навантаженням без навантаження на розтягнення та без примусового керування рухом у сухих, вологих та мокрих приміщеннях. Не можна використовувати на відкритому повітрі.

### Додаткова інформація

- вогнестійкий відповідно до VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (відповідає DIN VDE 0472-804 тип випробування В)

### Таблиця продуктів

Артикул	Назва продукту	Вага приблизно [кг]	Кількість Cu [кг]	Зовн. діам., припл. [мм]	Колір оболонки
00101193	YSLY-OZ 2 x 0,5	36,00	9,60	5,00	grau
00101194	YSLY-OB 2 x 0,5	36,00	9,60	5,00	grau
00101002	YSLY-JZ 3 x 0,5	42,00	14,40	5,30	grau
00101139	YSLY-OZ 3 x 0,5	42,00	14,40	5,30	grau
00101195	YSLY-OB 3 x 0,5	42,00	14,40	5,30	grau
00101196	YSLY-JB 3 x 0,5	42,00	14,40	5,30	grau
00101301	YSLY-OB 3 x 0,5 sw	42,00	14,40	5,30	schwarz

## Кабель гнучкий управління та живлення YSLY

Produktnummer	Produktname	Gewicht ca. [kg]	Cu-Zahl [kg]	Außen-Ø ca. [mm]	Außenmantelfarbe
00101003	YSLY-JZ 4 x 0,5	51,00	19,20	5,80	grau
00101140	YSLY-OZ 4 x 0,5	51,00	19,20	5,80	grau
00101197	YSLY-JB 4 x 0,5	51,00	19,20	5,80	grau
00101319	YSLY-OB 4 x 0,5	51,00	19,20	5,80	grau
00101004	YSLY-JZ 5 x 0,5	65,00	24,00	6,60	grau
00101141	YSLY-OZ 5 x 0,5	65,00	24,00	6,60	grau
00101198	YSLY-JB 5 x 0,5	65,00	24,00	6,60	grau
00101317	YSLY-OB 5 x 0,5	65,00	24,00	6,60	grau
00101323	YSLY-JZ 6 x 0,5	75,00	29,00	7,20	grau
00101005	YSLY-JZ 7 x 0,5	78,00	34,00	7,40	grau
00101142	YSLY-OZ 7 x 0,5	78,00	34,00	7,40	grau
00101199	YSLY-JB 7 x 0,5	80,00	34,00	7,40	grau
00101006	YSLY-JZ 8 x 0,5	96,00	38,00	8,30	grau
00101200	YSLY-JB 8 x 0,5	96,00	38,00	8,30	grau
00101315	YSLY-OZ 8 x 0,5	96,00	38,00	8,30	grau
00101007	YSLY-JZ 9 x 0,5	110,00	43,20	8,70	grau
00101144	YSLY-OZ 9 x 0,5	110,00	43,20	8,70	grau
00101008	YSLY-JZ 10 x 0,5	116,00	48,00	9,00	grau
00101145	YSLY-OZ 10 x 0,5	116,00	48,00	9,00	grau
00101009	YSLY-JZ 12 x 0,5	134,00	58,00	9,90	grau
00101146	YSLY-OZ 12 x 0,5	134,00	58,00	9,90	grau
00101201	YSLY-JB 12 x 0,5	134,00	58,00	9,90	grau
00101010	YSLY-JZ 14 x 0,5	149,00	67,00	10,60	grau
00101147	YSLY-OZ 14 x 0,5	149,00	67,00	10,60	grau
00101297	YSLY-JB 14 x 0,5	149,00	67,00	10,60	grau
00101011	YSLY-JZ 18 x 0,5	195,00	86,00	11,80	grau
00101148	YSLY-OZ 18 x 0,5	195,00	86,00	11,80	grau
00101202	YSLY-JB 18 x 0,5	195,00	86,00	11,80	grau
00101012	YSLY-JZ 21 x 0,5	210,00	101,00	13,50	grau
00101149	YSLY-OZ 21 x 0,5	239,00	101,00	13,50	grau
00101203	YSLY-JB 21 x 0,5	239,00	101,00	13,50	grau
00101013	YSLY-JZ 25 x 0,5	250,00	120,00	14,60	grau
00101150	YSLY-OZ 25 x 0,5	250,00	120,00	14,60	grau
00101204	YSLY-JB 25 x 0,5	250,00	120,00	14,60	grau

## Кабель гнучкий управління та живлення YSLY

Produktnummer	Produktname	Gewicht ca. [kg]	Cu-Zahl [kg]	Außen-Ø ca. [mm]	Außenmantelfarbe
00101014	YSLY-JZ 30 x 0,5	309,00	144,00	15,10	grau
00101151	YSLY-OZ 30 x 0,5	309,00	144,00	15,10	grau
00101205	YSLY-JB 30 x 0,5	309,00	144,00	15,10	grau
00101015	YSLY-JZ 34 x 0,5	330,00	163,00	16,80	grau
00101152	YSLY-OZ 34 x 0,5	360,00	163,00	16,80	grau
00101206	YSLY-JB 34 x 0,5	360,00	163,00	16,80	grau
00101324	YSLY-JZ 36 x 0,5	383,00	173,00	15,80	grau
00101016	YSLY-JZ 40 x 0,5	430,00	192,00	17,40	grau
00101153	YSLY-OZ 40 x 0,5	430,00	192,00	17,40	grau
00101207	YSLY-JB 40 x 0,5	430,00	192,00	17,40	grau
00101331	YSLY-JZ 42 x 0,5	449,00	202,00	15,80	grau
00101017	YSLY-JZ 50 x 0,5	510,00	240,00	19,50	grau
00101154	YSLY-OZ 50 x 0,5	510,00	240,00	19,50	grau
00101208	YSLY-JB 50 x 0,5	510,00	240,00	19,50	grau
00101309	YSLY-JZ 52 x 0,5	517,00	250,00	17,30	grau
00101018	YSLY-JZ 60 x 0,5	610,00	288,00	20,30	grau
00101155	YSLY-OZ 60 x 0,5	610,00	288,00	20,30	grau
00101019	YSLY-JZ 61 x 0,5	682,00	312,00	19,40	grau
00101209	YSLY-JB 61 x 0,5	620,00	293,00	21,20	grau
00101020	YSLY-JZ 80 x 0,5	765,00	384,00	23,30	grau
00101157	YSLY-OZ 80 x 0,5	765,00	384,00	23,30	grau
00101210	YSLY-JB 80 x 0,5	765,00	384,00	23,30	grau
00101021	YSLY-JZ 100 x 0,5	970,00	480,00	27,00	grau
00101158	YSLY-OZ 100 x 0,5	970,00	480,00	27,00	grau
00101211	YSLY-JB 100 x 0,5	970,00	480,00	27,00	grau
00101022	YSLY-OZ 2 x 0,75	46,00	14,40	5,50	grau
00101212	YSLY-OB 2 x 0,75	46,00	14,40	5,50	grau
00101023	YSLY-JZ 3 x 0,75	54,00	21,60	5,80	grau
00101159	YSLY-OZ 3 x 0,75	54,00	21,60	5,80	grau
00101213	YSLY-JB 3 x 0,75	54,00	21,60	5,80	grau
00101303	YSLY-OB 3 x 0,75	54,00	21,60	5,80	grau
00101306	YSLY-JZ 3 x 0,75 ge	54,00	21,60	5,80	gelb
00101024	YSLY-JZ 4 x 0,75	66,00	29,00	6,60	grau

## Кабель гнучкий управління та живлення YSLY

Produktnummer	Produktname	Gewicht ca. [kg]	Cu-Zahl [kg]	Außen-Ø ca. [mm]	Außenmantelfarbe
00101160	YSLY-OZ 4 x 0,75	66,00	29,00	6,60	grau
00101214	YSLY-JB 4 x 0,75	66,00	29,00	6,60	grau
00101307	YSLY-OB 4 x 0,75	66,00	29,00	6,60	grau
00101025	YSLY-JZ 5 x 0,75	80,00	36,00	7,50	grau
00101161	YSLY-OZ 5 x 0,75	80,00	36,00	7,50	grau
00101215	YSLY-JB 5 x 0,75	80,00	36,00	7,50	grau
00101026	YSLY-JZ 6 x 0,75	95,00	44,00	7,90	grau
00101318	YSLY-OZ 6 x 0,75	95,00	44,00	7,90	grau
00101027	YSLY-JZ 7 x 0,75	110,00	50,00	8,10	grau
00101162	YSLY-OZ 7 x 0,75	110,00	50,00	8,10	grau
00101216	YSLY-JB 7 x 0,75	110,00	50,00	8,10	grau
00101217	YSLY-OB 7 x 0,75	110,00	50,00	8,10	grau
00101028	YSLY-JZ 8 x 0,75	130,00	58,00	9,00	grau
00101163	YSLY-OZ 8 x 0,75	130,00	58,00	9,00	grau
00101029	YSLY-JZ 9 x 0,75	152,00	65,00	9,80	grau
00101164	YSLY-OZ 9 x 0,75	152,00	65,00	9,80	grau
00101218	YSLY-JB 9 x 0,75	152,00	65,00	9,80	grau
00101030	YSLY-JZ 10 x 0,75	162,00	72,00	10,70	grau
00101165	YSLY-OZ 10 x 0,75	162,00	72,00	10,70	grau
00101031	YSLY-JZ 12 x 0,75	176,00	86,00	11,20	grau
00101166	YSLY-OZ 12 x 0,75	176,00	86,00	11,20	grau
00101219	YSLY-JB 12 x 0,75	176,00	86,00	11,20	grau
00101033	YSLY-JZ 14 x 0,75	214,00	101,00	11,10	grau
00101167	YSLY-OZ 14 x 0,75	214,00	101,00	11,10	grau
00101034	YSLY-JZ 15 x 0,75	218,00	108,00	11,50	grau
00101035	YSLY-JZ 16 x 0,75	218,00	116,00	11,70	grau
00101036	YSLY-JZ 17 x 0,75	240,00	123,00	11,80	grau
00101037	YSLY-JZ 18 x 0,75	257,00	130,00	12,00	grau
00101169	YSLY-OZ 18 x 0,75	257,00	130,00	12,00	grau
00101220	YSLY-JB 18 x 0,75	257,00	130,00	12,00	grau
00101038	YSLY-JZ 19 x 0,75	264,00	137,00	12,30	grau
00101039	YSLY-JZ 20 x 0,75	286,00	144,00	12,80	grau
00101040	YSLY-JZ 21 x 0,75	285,00	151,00	14,30	grau
00101170	YSLY-OZ 21 x 0,75	320,00	151,00	14,30	grau

## Кабель гнучкий управління та живлення YSLY

Produktnummer	Produktname	Gewicht ca. [kg]	Cu-Zahl [kg]	Außen-Ø ca. [mm]	Außenmantelfarbe
00101221	YSLY-JB 21 x 0,75	320,00	151,00	14,30	grau
00101041	YSLY-JZ 25 x 0,75	325,00	180,00	16,70	grau
00101171	YSLY-OZ 25 x 0,75	365,00	180,00	16,70	grau
00101222	YSLY-JB 25 x 0,75	365,00	180,00	16,70	grau
00101325	YSLY-JZ 30 x 0,75	406,00	216,00	15,50	grau
00101042	YSLY-JZ 32 x 0,75	420,00	231,00	18,00	grau
00101043	YSLY-JZ 34 x 0,75	435,00	245,00	18,50	grau
00101172	YSLY-OZ 34 x 0,75	512,00	245,00	18,50	grau
00101223	YSLY-JB 34 x 0,75	512,00	245,00	18,50	grau
00101044	YSLY-JZ 41 x 0,75	604,00	296,00	19,20	grau
00101173	YSLY-OZ 41 x 0,75	604,00	296,00	19,20	grau
00101224	YSLY-JB 41 x 0,75	604,00	296,00	19,20	grau
00101045	YSLY-JZ 42 x 0,75	612,00	302,00	19,20	grau
00101174	YSLY-OZ 42 x 0,75	612,00	302,00	19,20	grau
00101225	YSLY-JB 42 x 0,75	612,00	302,00	19,20	grau
00101046	YSLY-JZ 50 x 0,75	640,00	360,00	20,50	grau
00101175	YSLY-OZ 50 x 0,75	740,00	360,00	20,50	grau
00101226	YSLY-JB 50 x 0,75	740,00	360,00	20,50	grau
00101047	YSLY-JZ 60 x 0,75	830,00	432,00	21,00	grau
00101176	YSLY-OZ 60 x 0,75	830,00	432,00	21,00	grau
00101048	YSLY-JZ 61 x 0,75	760,00	439,00	21,50	grau
00101177	YSLY-OZ 61 x 0,75	846,00	439,00	21,50	grau
00101227	YSLY-JB 61 x 0,75	846,00	439,00	21,50	grau
00101049	YSLY-JZ 65 x 0,75	890,00	468,00	22,10	grau
00101178	YSLY-OZ 65 x 0,75	890,00	468,00	22,10	grau
00101228	YSLY-JB 65 x 0,75	890,00	468,00	22,10	grau
00101050	YSLY-JZ 80 x 0,75	1075,00	576,00	24,90	grau
00101179	YSLY-OZ 80 x 0,75	1075,00	576,00	24,90	grau
00101229	YSLY-JB 80 x 0,75	1075,00	576,00	24,90	grau
00101051	YSLY-JZ 100 x 0,75	1330,00	720,00	28,00	grau
00101180	YSLY-OZ 100 x 0,75	1330,00	720,00	28,00	grau
00101230	YSLY-JB 100 x 0,75	1330,00	720,00	28,00	grau
00101052	YSLY-OZ 2 x 1	53,00	19,20	5,80	grau

## Кабель гнучкий управління та живлення YSLY

Produktnummer	Produktname	Gewicht ca. [kg]	Cu-Zahl [kg]	Außen-Ø ca. [mm]	Außenmantelfarbe
00101271	YSLY-OB 2 x 1	53,00	19,20	5,80	grau
00101053	YSLY-JZ 3 x 1	67,00	29,00	6,20	grau
00101181	YSLY-OZ 3 x 1	67,00	29,00	6,20	grau
00101232	YSLY-JB 3 x 1	67,00	29,00	6,20	grau
00101233	YSLY-OB 3 x 1	67,00	29,00	6,20	grau
00101054	YSLY-JZ 4 x 1	81,00	38,40	6,90	grau
00101182	YSLY-OZ 4 x 1	81,00	38,40	6,90	grau
00101234	YSLY-JB 4 x 1	81,00	38,40	6,90	grau
00101316	YSLY-OB 4 x 1	81,00	38,40	6,90	grau
00101055	YSLY-JZ 5 x 1	103,00	48,00	7,80	grau
00101183	YSLY-OZ 5 x 1	103,00	48,00	7,80	grau
00101235	YSLY-JB 5 x 1	103,00	48,00	7,80	grau
00101056	YSLY-JZ 6 x 1	120,00	58,00	8,60	grau
00101057	YSLY-JZ 7 x 1	133,00	67,00	8,70	grau
00101236	YSLY-JB 7 x 1	133,00	67,00	8,70	grau
00101296	YSLY-OZ 7 x 1	133,00	67,00	8,70	grau
00101058	YSLY-JZ 8 x 1	170,00	77,00	10,40	grau
00101059	YSLY-JZ 9 x 1	199,00	86,00	11,20	grau
00101237	YSLY-JB 9 x 1	199,00	86,00	11,20	grau
00101060	YSLY-JZ 10 x 1	215,00	96,00	11,40	grau
00101238	YSLY-JB 10 x 1	215,00	96,00	11,40	grau
00101061	YSLY-JZ 12 x 1	225,00	115,00	11,70	grau
00101184	YSLY-OZ 12 x 1	225,00	115,00	11,70	grau
00101239	YSLY-JB 12 x 1	225,00	115,00	11,70	grau
00101062	YSLY-JZ 14 x 1	270,00	134,00	12,60	grau
00101063	YSLY-JZ 16 x 1	300,00	154,00	13,00	grau
00101064	YSLY-JZ 18 x 1	343,00	173,00	14,30	grau
00101185	YSLY-OZ 18 x 1	344,00	173,00	14,30	grau
00101240	YSLY-JB 18 x 1	343,00	173,00	14,30	grau
00101065	YSLY-JZ 20 x 1	370,00	192,00	15,00	grau
00101313	YSLY-JB 20 x 1	370,00	192,00	15,00	grau
00101066	YSLY-JZ 21 x 1	340,00	205,00	15,80	grau
00101241	YSLY-JB 21 x 1	384,00	205,00	15,80	grau
00101067	YSLY-JZ 25 x 1	390,00	240,00	17,50	grau

## Кабель гнучкий управління та живлення YSLY

Produktnummer	Produktname	Gewicht ca. [kg]	Cu-Zahl [kg]	Außen-Ø ca. [mm]	Außenmantelfarbe
00101242	YSLY-JB 25 x 1	500,00	240,00	17,50	grau
00101068	YSLY-JZ 34 x 1	535,00	326,00	16,90	grau
00101243	YSLY-JB 34 x 1	614,00	326,00	19,50	grau
00101069	YSLY-JZ 41 x 1	770,00	394,00	18,50	grau
00101244	YSLY-JB 41 x 1	770,00	394,00	21,40	grau
00101070	YSLY-JZ 42 x 1	670,00	403,00	18,90	grau
00101245	YSLY-JB 42 x 1	776,00	403,00	21,40	grau
00101071	YSLY-JZ 50 x 1	910,00	480,00	23,20	grau
00101246	YSLY-JB 50 x 1	910,00	480,00	23,20	grau
00101072	YSLY-JZ 56 x 1	920,00	538,00	24,00	grau
00101186	YSLY-OZ 56 x 1	920,00	538,00	24,00	grau
00101073	YSLY-JZ 60 x 1	1032,00	576,00	24,60	grau
00101074	YSLY-JZ 61 x 1	1052,00	586,00	24,60	grau
00101247	YSLY-JB 61 x 1	1052,00	586,00	24,60	grau
00101075	YSLY-JZ 65 x 1	1172,00	628,00	25,50	grau
00101248	YSLY-JB 65 x 1	1172,00	628,00	25,50	grau
00101076	YSLY-JZ 80 x 1	1294,00	768,00	27,70	grau
00101249	YSLY-JB 80 x 1	1294,00	768,00	27,70	grau
00101077	YSLY-JZ 100 x 1	1645,00	960,00	31,10	grau
00101250	YSLY-JB 100 x 1	1645,00	960,00	31,10	grau
00101078	YSLY-OZ 2 x 1,5	70,00	29,00	6,60	grau
00101251	YSLY-OB 2 x 1,5	70,00	29,00	6,60	grau
00101079	YSLY-JZ 3 x 1,5	86,00	43,00	7,00	grau
00101252	YSLY-OZ 3 x 1,5	86,00	43,00	7,00	grau
00101253	YSLY-JB 3 x 1,5	86,00	43,00	7,00	grau
00101304	YSLY-OB 3 x 1,5	86,00	43,00	7,00	grau
00101080	YSLY-JZ 4 x 1,5	109,00	58,00	7,90	grau
00101188	YSLY-OZ 4 x 1,5	109,00	58,00	7,90	grau
00101254	YSLY-JB 4 x 1,5	109,00	58,00	7,90	grau
00101272	YSLY-OB 4 x 1,5	109,00	58,00	7,90	grau
00101081	YSLY-JZ 5 x 1,5	131,00	72,00	8,80	grau
00101189	YSLY-OZ 5 x 1,5	131,00	72,00	8,80	grau
00101255	YSLY-JB 5 x 1,5	131,00	72,00	8,80	grau

## Кабель гнучкий управління та живлення YSLY

Produktnummer	Produktname	Gewicht ca. [kg]	Cu-Zahl [kg]	Außen-Ø ca. [mm]	Außenmantelfarbe
00101320	YSLY-OB 5 x 1,5	131,00	72,00	8,80	grau
00101082	YSLY-JZ 6 x 1,5	100,00	86,40	9,50	grau
00101083	YSLY-JZ 7 x 1,5	150,00	101,00	9,80	grau
00101256	YSLY-JB 7 x 1,5	150,00	101,00	9,80	grau
00101326	YSLY-OZ 7 x 1,5	150,00	101,00	9,80	grau
00101084	YSLY-JZ 8 x 1,5	178,00	115,00	11,60	grau
00101085	YSLY-JZ 9 x 1,5	216,00	129,60	13,00	grau
00101257	YSLY-JB 9 x 1,5	216,00	129,60	13,00	grau
00101086	YSLY-JZ 10 x 1,5	255,00	144,00	12,70	grau
00101087	YSLY-JZ 12 x 1,5	257,00	173,00	13,60	grau
00101190	YSLY-OZ 12 x 1,5	257,00	173,00	13,60	grau
00101259	YSLY-JB 12 x 1,5	257,00	173,00	13,60	grau
00101088	YSLY-JZ 14 x 1,5	305,00	202,00	12,70	grau
00101089	YSLY-JZ 18 x 1,5	345,00	259,00	16,40	grau
00101260	YSLY-JB 18 x 1,5	345,00	259,00	16,40	grau
00101090	YSLY-JZ 20 x 1,5	430,00	288,00	16,50	grau
00101091	YSLY-JZ 21 x 1,5	470,00	302,00	15,20	grau
00101261	YSLY-JB 21 x 1,5	529,00	302,00	17,20	grau
00101092	YSLY-JZ 25 x 1,5	550,00	360,00	16,60	grau
00101262	YSLY-JB 25 x 1,5	620,00	360,00	16,60	grau
00101093	YSLY-JZ 32 x 1,5	780,00	461,00	20,80	grau
00101273	YSLY-JB 32 x 1,5	780,00	461,00	20,80	grau
00101094	YSLY-JZ 34 x 1,5	745,00	490,00	21,60	grau
00101263	YSLY-JB 34 x 1,5	820,00	490,00	21,60	grau
00101095	YSLY-JZ 41 x 1,5	970,00	590,40	23,60	grau
00101264	YSLY-JB 41 x 1,5	970,00	590,40	23,60	grau
00101096	YSLY-JZ 42 x 1,5	1002,00	605,00	23,80	grau
00101097	YSLY-JZ 50 x 1,5	1201,00	720,00	25,80	grau
00101266	YSLY-JB 50 x 1,5	1201,00	720,00	25,80	grau
00101098	YSLY-JZ 60 x 1,5	1420,00	864,00	28,00	grau
00101099	YSLY-JZ 61 x 1,5	1433,00	878,00	28,00	grau
00101267	YSLY-JB 61 x 1,5	1433,00	878,00	28,00	grau
00101100	YSLY-JZ 65 x 1,5	1575,00	936,00	29,40	grau
00101268	YSLY-JB 65 x 1,5	1575,00	936,00	29,40	grau

## Кабель гнучкий управління та живлення YSLY

Produktnummer	Produktname	Gewicht ca. [kg]	Cu-Zahl [kg]	Außen-Ø ca. [mm]	Außenmantelfarbe
00101101	YSLY-JZ 80 x 1,5	1870,00	1152,00	32,60	grau
00101269	YSLY-JB 80 x 1,5	1870,00	1152,00	32,60	grau
00101102	YSLY-JZ 100 x 1,5	2350,00	1440,00	37,50	grau
00101270	YSLY-JB 100 x 1,5	2350,00	1440,00	37,50	grau
00101103	YSLY-OZ 2 x 2,5	112,00	48,00	7,70	grau
00101274	YSLY-OB 2 x 2,5	112,00	48,00	7,70	grau
00101104	YSLY-JZ 3 x 2,5	128,80	72,00	8,30	grau
00101275	YSLY-JB 3 x 2,5	128,80	72,00	8,80	grau
00101105	YSLY-JZ 4 x 2,5	172,00	96,00	9,10	grau
00101276	YSLY-JB 4 x 2,5	172,00	96,00	9,80	grau
00101337	YSLY-OZ 4 x 2,5	172,00	96,00	9,80	grau
00101106	YSLY-JZ 5 x 2,5	216,00	120,00	10,20	grau
00101277	YSLY-JB 5 x 2,5	216,00	120,00	11,00	grau
00101107	YSLY-JZ 7 x 2,5	272,00	168,00	13,40	grau
00101278	YSLY-JB 7 x 2,5	272,00	168,00	13,40	grau
00101314	YSLY-JZ 8 x 2,5	363,00	192,00	15,80	grau
00101108	YSLY-JZ 12 x 2,5	498,00	288,00	16,90	grau
00101109	YSLY-JZ 14 x 2,5	569,00	336,00	16,00	grau
00101110	YSLY-JZ 18 x 2,5	704,00	432,00	19,60	grau
00101279	YSLY-JB 18 x 2,5	704,00	432,00	19,60	grau
00101111	YSLY-JZ 25 x 2,5	875,00	600,00	24,00	grau
00101112	YSLY-JZ 34 x 2,5	1470,00	816,00	27,80	grau
00101340	YSLY-JZ 50 x 2,5	1750,00	1200,00	29,00	grau
00101113	YSLY-OZ 2 x 4	195,00	76,00	10,70	grau
00101114	YSLY-JZ 3 x 4	214,00	115,20	11,00	grau
00101280	YSLY-JB 3 x 4	214,00	115,20	11,00	grau
00101115	YSLY-JZ 4 x 4	292,00	154,00	10,60	grau
00101191	YSLY-OZ 4 x 4	292,00	154,00	10,60	grau
00101281	YSLY-JB 4 x 4	292,00	154,00	10,50	grau
00101116	YSLY-JZ 5 x 4	352,00	192,00	11,90	grau
00101282	YSLY-JB 5 x 4	352,00	192,00	11,70	grau
00101117	YSLY-JZ 7 x 4	445,00	269,00	15,00	grau
00101283	YSLY-JB 7 x 4	445,00	269,00	15,00	grau

## Кабель гнучкий управління та живлення YSLY

Produktnummer	Produktname	Gewicht ca. [kg]	Cu-Zahl [kg]	Außen-Ø ca. [mm]	Außenmantelfarbe
00101310	YSLY-JZ 11 x 4	750,00	427,00	18,60	grau
00101118	YSLY-JZ 12 x 4	790,00	461,00	17,80	grau
00101311	YSLY-JZ 25 x 4	1580,00	960,00	28,70	grau
00101341	YSLY-OB 2 x 6	280,00	115,20	11,20	grau
00101119	YSLY-JZ 3 x 6	355,00	173,00	13,80	grau
00101327	YSLY-JB 3 x 6	355,00	173,00	13,80	grau
00101120	YSLY-JZ 4 x 6	389,00	230,00	14,00	grau
00101192	YSLY-OZ 4 x 6	389,00	230,00	14,00	grau
00101284	YSLY-JB 4 x 6	389,00	230,00	12,80	grau
00101121	YSLY-JZ 5 x 6	473,00	288,00	15,30	grau
00101285	YSLY-JB 5 x 6	473,00	288,00	14,30	grau
00101122	YSLY-JZ 7 x 6	625,00	403,00	15,90	grau
00101123	YSLY-OZ 2 x 10	560,00	192,00	15,00	grau
00101336	YSLY-JZ 3 x 10	516,00	288,00	15,90	grau
00101321	YSLY-JB 3 x 10	516,00	288,00	15,90	grau
00101124	YSLY-JZ 4 x 10	647,00	384,00	17,60	grau
00101286	YSLY-JB 4 x 10	647,00	384,00	15,80	grau
00101125	YSLY-JZ 5 x 10	790,00	480,00	19,30	grau
00101287	YSLY-JB 5 x 10	790,00	480,00	17,50	grau
00101126	YSLY-JZ 7 x 10	935,00	672,00	22,60	grau
00101288	YSLY-JB 7 x 10	1091,00	672,00	22,60	grau
00101367	YSLY-JZ 3 x 16	827,00	461,00	18,90	grau
00101328	YSLY-JB 3 x 16	827,00	461,00	18,90	grau
00101127	YSLY-JZ 4 x 16	991,00	614,00	20,00	grau
00101298	YSLY-JB 4 x 16	991,00	614,00	20,00	grau
00101128	YSLY-JZ 5 x 16	1237,00	768,00	24,20	grau
00101299	YSLY-JB 5 x 16	1237,00	768,00	24,20	grau
00101129	YSLY-JZ 7 x 16	1779,00	1075,00	27,30	grau
00101300	YSLY-JB 7 x 16	1779,00	1075,00	27,30	grau
00101338	YSLY-JB 3 x 25	1186,00	720,00	23,00	grau
00101130	YSLY-JZ 4 x 25	1580,00	960,00	24,90	grau
00101289	YSLY-JB 4 x 25	1580,00	960,00	24,90	grau
00101131	YSLY-JZ 5 x 25	1910,00	1200,00	27,70	grau
00101290	YSLY-JB 5 x 25	1910,00	1200,00	25,00	grau

## Кабель гнучкий управління та живлення YSLY

Produktnummer	Produktname	Gewicht ca. [kg]	Cu-Zahl [kg]	Außen-Ø ca. [mm]	Außenmantelfarbe
00101132	YSLY-JZ 7 x 25	2830,00	1680,00	35,70	grau
00101409	YSLY-JZ 3 x 35 gr	1585,00	1008,00	31,90	grau
00101322	YSLY-JB 3 x 35	1585,00	1008,00	31,90	grau
00101133	YSLY-JZ 4 x 35	2105,00	1344,00	28,40	grau
00101291	YSLY-JB 4 x 35	2105,00	1344,00	28,40	grau
00101134	YSLY-JZ 5 x 35	2600,00	1680,00	31,70	grau
00101305	YSLY-JB 5 x 35	2600,00	1680,00	28,70	grau
00101135	YSLY-JZ 4 x 50	2930,00	1920,00	34,00	grau
00101292	YSLY-JB 4 x 50	2930,00	1920,00	31,00	grau
00101136	YSLY-JZ 4 x 70	4085,00	2688,00	35,70	grau
00101293	YSLY-JB 4 x 70	4085,00	2688,00	35,70	grau
00101137	YSLY-JZ 4 x 95	4560,00	3648,00	41,90	grau
00101294	YSLY-JB 4 x 95	4560,00	3648,00	41,30	grau
00101138	YSLY-JZ 4 x 120	7000,00	4608,00	60,20	grau
00101358	YSLY-JZ 65 x 0,5	682,00	312,00	19,40	grau
00101363	YSLY-JB 5 x 50	2936,00	2400,00	38,30	grau
00101360	YSLY-JB 5 x 70	5443,00	3360,00	40,10	grau
00101359	YSLY-JB 5 x 95	6931,00	4560,00	50,50	grau
00101295	YSLY-JB 4 x 120	5600,00	4608,00	60,20	grau